



**SENASA**

Ministerio de Agroindustria

Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria

**Certificado: C-2621**

(Inscripción año: 2016)

ORIGINAL 2

Autorización de uso en establecimientos habilitados por SENASA, elaboradores de productos alimenticios.

**La Dirección General de Laboratorios y Control Técnico  
certifica:**

Que autoriza para su uso, desde el punto de vista higiénico-sanitario el  
Producto: INSECTICIDA

Principio activo: DELTAMETRINA 2,5% ORIGEN: INDIA

Marca: RUSTER Exp. Original N° 18755/2014 -

Presentado por: GLEBA S.A., domiciliada en: Avenida 520 y Ruta Provincial N° 36,  
Melchor Romero (1903), Provincia de BUENOS AIRES.

Elaborado por: GLEBA S.A.

Origen: ARGENTINA.

Función y Usos: Insecticida para ser utilizado en establecimientos habilitados por SENASA,  
permitiendo su aplicación exclusivamente en los exteriores de los departamentos para la elaboración de  
productos comestibles; interiores y exteriores de seberías, de departamentos para la elaboración de  
productos y subproductos incomedibles y depósitos de comestibles cuando se hallen vacíos.

Identificación/rotulación del Producto: Deberá identificarse con letra y número de este  
documento y además cumplir con el rótulo y la nota, anexos al mismo.--

**FECHA DE VENCIMIENTO: 12/09/2021**

La empresa solicitante de la presente certificación se hace responsable de cumplir con lo declarado ante este Organismo, debiendo comunicar toda modificación relacionada con el producto. El incumplimiento de lo mencionado anteriormente o de la Resolución de aranceles N° 168/16 del Ministerio de Agroindustrias, permite a este Organismo, a través del Decreto 4238/68, numeral 2.6.2, revocar la aprobación concedida. Este es un documento oficial que debe ser reintegrado a este Servicio para cualquier tramitación. Previo a la fecha de caducidad del mismo, la empresa deberá solicitar su reinscripción.

Lugar y Fecha de impresión: Martínez, 12 de Agosto de 2016

M.V. Susana Binotti  
a/c Coord. de Análisis de Productos  
Alimenticios y Conexos

Dr. Eduardo D. Maradei  
a/c Dirección de Laboratorio Animal

Dirección Gral. de Laboratorios y  
Control Técnico

26550